

HERZ PUMPFIX Basic


Pumpengruppen



☑ Übersicht

HERZ Kessel Anschlussgruppen der Baureihe „PUMPFIX“ sind kompakte Systemeinheiten mit Absperr- und Sicherheitsarmaturen sowie Regel- und Reguliereinrichtungen zur Verbindung von Energieerzeugern und Versorgungskreisläufen in der Gebäudetechnik. Je nach Anwendungsgebiet sind HERZ PUMPFIX Pumpengruppen mit einer Heizungsumwälzpumpe verschiedener Hersteller und Wirkungsgrade, Absperrhähnen, Temperaturanzeigern, Rückflussverhinderer, Distanzstück, Regulierventil, Mischventil mit manueller Verstellung und 3-Punkt Stellantrieb, Membransicherheitsventil und Entlüftungsarmatur zu einer kompakten Anschlussgarnitur mit Dämmschale verbaut.

HERZ PUMPFIX BASIC



☑ Vorteile

- ☑ Alle Komponenten sind das Ergebnis unserer eigenen Entwicklung
- ☑ Permanente Qualitätskontrolle der Produktion in unseren eigenen Fabriken
- ☑ Umwälzpumpen mit Einbaulängen von 130 mm und 180 mm
- ☑ Anschlussabstand zwischen Vor- und Rücklauf: 125 mm
- ☑ Lieferung kompletter Pumpengruppen
- ☑ Einfache Installation und Wartung
- ☑ Alle Pumpengruppen sind mit oder ohne Umwälzpumpe erhältlich



☑ Ausführungen




PUMPFIX BASIC DIRECT
1 4510 51



PUMPFIX BASIC MIX
1 4510 71



PUMPFIX BASIC CONSTANT
1 4510 51



☑ DN 25 - DN 32

1. Kugelhahn mit Thermometer (Blau) und Rückschlagventil
2. Kugelhahn mit Thermometer (Rot)
3. Abstandhalter
4. Umwälzpumpe
5. Kugelhahn

PUMPFIX BASIC MIX	DN	kvs	Bestellnummer
ohne Pumpe	25	4	1 4511 72
	25	6,3	1 4511 73
	25	10	1 4511 74
	32	10	1 4514 82
	32	16	1 4514 83
Pumpe WILO PARA	25	4	1 4511 75
	25	6,3	1 4511 76
	25	10	1 4511 77
	32	10	1 4514 84
	32	16	1 4514 85

PUMPFIX BASIC DIRECT	DN	kvs	Bestellnummer
ohne Pumpe	25	20	1 4510 70
	32	28	1 4514 80
Pumpe WILO PARA	25	20	1 4510 26
	32	28	1 4514 22

PUMPFIX BASIC CONSTANT	DN	kvs	Bestellnummer
ohne Pumpe	25	2,6	1 4510 78
Pumpe WILO PARA	25	2,6	1 4510 79

☑ Zubehör für Pumpengruppen

Illustration	Beschreibung	Artikelnummer
	Kugelhahn Blau mit Rückschlagventil DN25	1 4510 86
	Kugelhahn Blau mit Rückschlagventil DN32	1 4510 87
	Distanzstück für MIX DN25 und CONSTANT DN25	1 4510 90
	Distanzstück für MIX DN32	1 4510 91
	Distanzstück für DIRECT DN25	1 4510 88
	Distanzstück für DIRECT DN32	1 4510 89

